

Katalog mazací techniky 2008



STIMER s.r.o.
Pražská 1279/18
102 00 Praha 10
Česká republika

Tel.: +420 267 219 373
Tel.: +420 733 145 660
Fax: +420 271 751 327

e-mail: stimer@stimer.cz
<http://www.stimer.cz>



Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm3)	Cena/ks	ks	Min. množ.
G1R/HD/B	42700	Ruční mazací lis pákový - vysoce odolný Tlak 690 Baru, plnicí a odvzdušňovací ventil, ocelový nástavec + spojka	500 cm3	250,56		112
G1F/HD/B	42720	Ruční mazací lis pákový - vysoce odolný Tlak 690 Baru, plnicí a odvzdušňovací ventil, hadice + spojka	500 cm3	279,94		112
G4R/HD/B	42780	Ruční mazací lis pákový - vysoce odolný Tlak 690 Baru, plnicí a odvzdušňovací ventil, ocelový nástavec + spojka	650 cm3	295,49		112
G4F/HD/B	42785	Ruční mazací lis pákový - vysoce odolný Tlak 690 Baru, plnicí a odvzdušňovací ventil, hadice + spojka	650 cm3	323,14		112
G1R/B	42500	Ruční mazací lis pákový - standard Tlak 413 Baru, plnicí a odvzdušňovací ventil, ocelový nástavec + spojka	500 cm3	177,98		112
G1F/B	42520	Ruční mazací lis pákový - standard Tlak 413 Baru, plnicí a odvzdušňovací ventil, hadice + spojka	500 cm3	205,64		112
G5F/B	43020	Jednoruční mazací lis - standard Tlak 345 Baru, hadice + spojka	500 cm3	279,94		112
G6P	43100	Mazací lis Tlak 69 Baru, dávka: 0,9 cm3/zdvih	30 cm3	81,22		50
AGG/1R/B	43303	Lis na stlačený vzduch Tlak 330 Baru, ocelový nástavec + spojka	500 cm3	808,70		36
G64F/-HP9/B	43370	Lis na stlačený vzduch - vysoce výkonný Tlak 413 Baru, hadice + spojka		1124,93		36
BGP/10A	44235	Mazací přístroj vysokotlaký Tlak 275 Baru, s pákovým čerpadlem a mazací pistolí, hadice 2m	10 kg	1710,72		10
GS-5	44250	Mazací přístroj vysokotlaký – přenosný Tlak 690 Baru, s nožním čerpadlem, s ergonomickou otočnou pistolí s vysokotlakým přepínáním, hadice 1,5 m	5 kg	3110,40		10
LBP/04	44100	Sudová pumpa dávka: 300 ml/zdvih, vhodná na čerpání olejů		336,96		100
LBP/06	44120	Sudová pumpa - pro nemrznoucí směsi dávka: 300 ml/zdvih, vhodná na čerpání olejů		414,72		100
GNB-25/3R/SPL	44052	Rotační sudová pumpa vhodné pro čerpání olejů, nafty apod. výkon: 5 litru nafty/20 otáček		656,64		30

EZF/2	44171	Ruční pumpa pro použití 19 l sudu, výkon: 1 l/15 zdvihu, vč. hadice a koncovek		279,94	25
SS/11-BL	45205	Sací pumpa vhodné pro nekorozivní kapaliny	500 ml	126,14	60
MP21F	41420	Olejníčka kovová, ohebná tryska	200 ml	51,84	100
MP22F	41421	Olejníčka kovová, ohebná tryska	300 ml	57,02	96
MP23F	41423	Olejníčka kovová, ohebná tryska	500 ml	63,94	72
MSR/P/F-1	41900	Plastová odměrka	1 litr	51,84	50
MSR/P/F-2	41901	Plastová odměrka	2 litry	60,48	50
MSR/P/F-3	41902	Plastová odměrka	3 litry	117,45	30
MSR/P/F-5	41903	Plastová odměrka	5 litru	108,86	30
DPP/1	44195	Přečerpávací čerpadlo vhodné pro čerpání benzínu, nafty, oleje apod.	800 ml/zdvih	2419,20	8
CMP/10	44192	Sudové čerpadlo v polypropylenu vhodné pro nemrznoucí směsi, čisticí prostředky, glycerin apod.	400 ml/zdvih	438,91	25
CMP/12	44193	Sudové čerpadlo v nylonu vhodné pro ředidla, aceton, herbicidy apod.	400 ml/zdvih	698,11	25
PRP/01	44191	Rotační sudová pumpa pro chemikálie vhodné pro nemrznoucí směsi, kyseliny apod.	5 litru/20 otáček	1209,60	18
GFT/KIT/M-80	43973	Sada 80 ks fittingu v plastové krabici, obsahující: 20 ks M6 x 1 přímé 10 ks M6 x 1 pravouhlé 15 ks M8 x 1 přímé 10 ks M8 x 1 pravouhlé 15 ks M10 x 1 přímé 10 ks M10 x 1 pravouhlé		311,04	25
DRW/AL-01	44385	Otvírák na sudy		138,24	150

Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm3)	Cena/ks	ks
G1R/HD/B	42700	Ruční mazací lis pákový - vysoce odolný Tlak 690 Baru, plnicí a odvzdušňovací ventil, ocelový nástavec + spojka	500 cm3	250,56	112
G1F/HD/B	42720	Ruční mazací lis pákový - vysoce odolný Tlak 690 Baru, plnicí a odvzdušňovací ventil, hadice + spojka	500 cm3	279,94	112
G4R/HD/B	42780	Ruční mazací lis pákový - vysoce odolný Tlak 690 Baru, plnicí a odvzdušňovací ventil, ocelový nástavec + spojka	650 cm3	295,49	112
G4F/HD/B	42785	Ruční mazací lis pákový - vysoce odolný Tlak 690 Baru, plnicí a odvzdušňovací ventil, hadice + spojka	650 cm3	323,14	112



Stimer s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
TEL: +420 267 219 373 FAX: +420 271 751 327
stimer@stimer www.stimer.cz



Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm3)	Cena/ks	ks
G1R/B	42500	Ruční mazací lis pákový - standard Tlak 413 Baru, plnicí a odvzdušňovací ventil, ocelový nástavec + spojka	500 cm3	177,98	112
G1F/B	42520	Ruční mazací lis pákový - standard Tlak 413 Baru, plnicí a odvzdušňovací ventil, hadice + spojka	500 cm3	205,64	112



Stimer s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
TEL: +420 267 219 373 FAX: +420 271 751 327
stimer@stimer www.stimer.cz



Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm3)	Cena/ks	ks
G5F/B	43020	Jednoruční mazací lis - standard Tlak 345 Baru, hadice + spojka	500 cm3	279,94	112



Stimer s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
TEL: +420 267 219 373 FAX: +420 271 751 327
stimer@stimer www.stimer.cz



Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm3)	Cena/ks	ks
G6P	43100	Mazací lis Tlak 69 Baru, dávka: 0,9 cm3/zdvih	30 cm3	81,22	50



Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm3)	Cena/ks	ks
LBP/04	44100	Sudová pumpa dávka: 300 ml/zdvih, vhodná na čerpání olejů		336,96	100
LBP/06	44120	Sudová pumpa - pro nemrznoucí směsi dávka: 300 ml/zdvih, vhodná na čerpání olejů		414,72	100



Stimer s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
TEL: +420 267 219 373 FAX: +420 271 751 327
stimer@stimer www.stimer.cz



Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm3)	Cena/ks	ks
AGG/1R/B	43303	Lis na stlačený vzduch Tlak 330 Baru, ocelový nástavec + spojka	500 cm3	808,70	36



Stimer s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
TEL: +420 267 219 373 FAX: +420 271 751 327
stimer@stimer www.stimer.cz



Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm ³)	Cena/ks	ks
G64F/-HP9/B	43370	Lis na stlačený vzduch - vysoce výkonný Tlak 413 Baru, hadice + spojka		1124,93	36



Stimer s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
TEL: +420 267 219 373 FAX: +420 271 751 327
stimer@stimer www.stimer.cz



Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm3)	Cena/ks	ks
BGP/10A	44235	Mazací přístroj vysokotlaký Tlak 275 Baru, s pákovým čerpadlem a mazací pistolí, hadice 2m	10 kg	1710,72	10



Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm3)	Cena/ks	ks
GS-5	44250	Mazací přístroj vysokotlaký – přenosný Tlak 690 Baru, s nožním čerpadlem, s ergonomickou otočnou pistolí s vysokotlakým přepínáním, hadice 1,5 m.	5 kg	3110,40	10



Stimer s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
TEL: +420 267 219 373 FAX: +420 271 751 327
stimer@stimer www.stimer.cz



Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm3)	Cena/ks	ks
GNB-25/3R/SPL	44052	Rotační sudová pumpa vhodné pro čerpání olejů, nafty apod. výkon: 5 litru nafty/20 otáček		656,64	30



Stimer s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
TEL: +420 267 219 373 FAX: +420 271 751 327
stimer@stimer www.stimer.cz



Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm ³)	Cena/ks	ks
EZF/2	44171	Ruční pumpa pro použití 19 l sudu, výkon: 1 l/15 zdvihu, vč. hadice a koncovek		279,94	25



Stimer s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
TEL: +420 267 219 373 FAX: +420 271 751 327
stimer@stimer www.stimer.cz



Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm3)	Cena/ks	ks
SS/11-BL	45205	Sací pumpa vhodné pro nekorozivní kapaliny	500 ml	126,14	60



Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm3)	Cena/ks	ks
MP21F	41420	Olejníčka kovová, ohebná tryska	200 ml	51,84	100
MP22F	41421	Olejníčka kovová, ohebná tryska	300 ml	57,02	96
MP23F	41423	Olejníčka kovová, ohebná tryska	500 ml	63,94	72



Stimer s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
TEL: +420 267 219 373 FAX: +420 271 751 327
stimer@stimer www.stimer.cz



Typ č.	obj. č.	Popis	Cena/ks	ks
MSR/P/F-1	41900	Plastová odměrka 1 litr	51,84	50
MSR/P/F-2	41901	Plastová odměrka 2 litry	60,48	50
MSR/P/F-3	41902	Plastová odměrka 3 litry	117,45	30
MSR/P/F-5	41903	Plastová odměrka 5 litru	108,86	30



Stimer s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
TEL: +420 267 219 373 FAX: +420 271 751 327
stimer@stimer www.stimer.cz



Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm ³)	Cena/ks	ks
DPP/1	44195	Přečerpávací čerpadlo vhodné pro čerpání benzínu, nafty, oleje apod.	800 ml/zdvih	2419,20	8



Stimer s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
TEL: +420 267 219 373 FAX: +420 271 751 327
stimer@stimer www.stimer.cz



Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm ³)	Cena/ks	ks
CMP/10	44192	Sudové čerpadlo v polypropylenu vhodné pro nemrznoucí směsi, čisticí prostředky, glycerin apod	400 ml/zdvih	438,91	25



Stimer s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
TEL: +420 267 219 373 FAX: +420 271 751 327
stimer@stimer www.stimer.cz



Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm3)	Cena/ks	ks
CMP/12	44193	Sudové čerpadlo v nylonu vhodné pro ředidla, aceton, herbicidy apod.	400 ml/zdvih	698,11	25



Stimer s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
TEL: +420 267 219 373 FAX: +420 271 751 327
stimer@stimer www.stimer.cz



Typ č.	obj. č.	Popis	Objem (cm ³)	Cena/ks	ks
PRP/01	44191	Rotační sudová pumpa pro chemikálie vhodné pro nemrznoucí směsi, kyseliny apod	5 litru/20 otáček	1209,60	18



Typ č.	obj. č.	Popis	Cena/ks	ks
GFT/KIT/M-80	43973	Sada 80 ks fitingu v plastové krabici, obsahující: 20 ks M6 x 1 přímé 10 ks M6 x 1 pravouhlé 15 ks M8 x 1 přímé 10 ks M8 x 1 pravouhlé 15 ks M10 x 1 přímé 10 ks M10 x 1 pravouhlé	311,04	25



Stimer s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
TEL: +420 267 219 373 FAX: +420 271 751 327
stimer@stimer www.stimer.cz



Typ č.	obj. č.	Popis	Cena/ks	ks
DRW/AL-01	44385	Otvírák na sudy	138,24	150

